

GODA EXEMPEL

Fönsterbänkar och radiatorskydd

Bakgrund

På förskolan behövs olika typer av skydd för barnen.

Allmän beskrivning

På förskolor finns flera faror som kan skada barn och som de måste skyddas från.

Radiatorer, både vattenburna och eldrivna, kan vara farliga på olika sätt. Vassa kanter, rörkopplingar och hög temperatur innebär fara för barnen.

Förslag till åtgärd

Fönsterbänkar monteras i första hand som radiatorskydd vid fönster om avstånd från underkant fönster till översida radiator är litet (max 10 cm). Förutom att vara radiatorskydd ger det ett mervärde i rummet för lek, blomkrukor mm i fönstren.

Är avståndet större än 10 cm kompletteras med radiatorskydd enligt ritning A3. Är ytterväggen tjock medförande djupa fönsternischer kan fönsterbänkar utgå.

Är radiatorerna av äldre typ (flänsradiatorer) kan hel eller halvtäckande radiatorskydd behövas enligt ritning A4 och A5. Detta gäller främst vid ombyggnad.

Radiatorer har under senare år utvecklats till att bli mycket slätare och lågtempererade varför det skall bedömas från fall till fall huruvida radiatorskydd kan utgå helt eller delvis.

Fönsterbänkar

Utförs av lackad furu eller björk, klarlack eller kulör.

Radiatorskydd

Utförs av lackad furu eller björk, klarlack eller kulör.

Om SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt.

I ett projekt är SISAB:s projekteringsanvisningar styrande och ska följas. SISAB:s Goda exempel kan användas i delar eller i sin helhet.

Projektavdelningens enhet för Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

Om du har synpunkter, skriv ett mail till godaexempel@sisab.se.





Fönsterbänk enligt referensritning A2
Tabulatorn



Radiatorskydd enligt referensritning A3,
Laxholmsbacken 1



Radiatorskydd enligt referensritning A3,
Östbergbackarna 50



Radiatorskydd heltäckande, klättringsrisk bör
beaktas. Möckelvägen 31



Fönsterbänk som har gjorts som hylla längs hela
väggen, binder samman två fönster, Temmelburken

Bild på radiatorskydd halvtäckande enligt
referensritning A4 SAKNAS

Bild på radiatorskydd heltäckande enligt
referensritning A5 SAKNAS

Objektsreferenser

Håsjögränd 8


Kanngjutargränd 26

Kärrtorpsvägen 7


Stångholmsbacken 97

Vårholmsbackarna 114


Referensritningar




Fönsterbänkar (referensritning A2)



Radiatorskydd (referensritning A3)



Radiatorskydd halvtäckande (referensritning A4)



Radiatorskydd heltäckande (referensritning A5)