

Datum: 2022-11-01

## Goda exempel - rådgivande rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt

# Barnvagnstak

### Om SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt.

I ett projekt är SISAB:s projekteringsanvisningar styrande och ska följas. SISAB:s Goda exempel kan användas i delar eller i sin helhet.

Projektavdelningens enhet för Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

Om du har synpunkter, skriv ett mail till [www.godaexempel@sisab.se](mailto:www.godaexempel@sisab.se).

### Bakgrund

Förskolans vagnar förvaras ofta i förråd inne på förskolans gård. Föräldrarnas vagnar förvaras med fördel under tak antingen innanför staketet eller utanför.

### Allmän beskrivning

Förråd/tak för föräldrarnas barnvagnar kan se ut på många olika sätt. En bod eller ett enkelt skärmtak är vanliga. Förvaringen för föräldrarnas vagnar kan bygga i en eller två våningar.

Om förskolan har egna vagnar, vilket har minskat i antal under åren, är det bra att placera dem inne i ett låst förråd.

För att veta hur stora förråden/taken ska vara så kan man dimensionera enligt följande: Funktionsmått för en standardvagn är ca 0,55 x 1,1 meter. Dimensionering av antal platser för vagnar görs mha förskolan eller stadsdelen.

### Goda exempel, förslag och att tänka på

Om förskolan vill ha skärmtak för barnvagnarna så behövs ofta någon form av låsmöjlighet, exempelvis i form av en ring. Placera ringen så att det blir enkelt att komma åt att låsa fast vagnarna. Barnen på förskolan ska inte kunna komma åt sina egna vagnar under dagen. De kan klättra och göra sig illa eller hitta saker i vagnen som är mindre lämpligt för små barn.

Barnvagnsförrådet/taket får inte vara av brännbart material om det byggs närmare förskolan än brandskyddsområdet.



Barnvagnstak med öppningsbart väderskydd,  
Vasaloppsvägen 110-112



Barnvagnstak av obrännbart material,  
Magelungsskolan, förskola



Barnvagnstak av obrännbart material,  
Trollesundsvägen 55



Barnvagnstak i anslutning till förråd,  
Tumultgränd 69




Tvåsidigt barnvagnstak i två våningar,  
Zornvägen 26



Barnvagnstak i två våningar, Emågatan 10

# Referensritningar



Skärmtak barnvagnar (referensritning M2)