

GODA EXEMPEL

Scener, gradängar, ramper, marktrappor och verandor

Bakgrund

Denna referens behandlar scener, gradängar, ramper, marktrappor och verandor utomhus. Varje funktion ska utformas så att det blir en pedagogisk och säker utmaning i förskolans utemiljö. Är förskoletomten kuperad används nivåskillnaderna för att skapa utmaningar.

Allmän beskrivning

När man ska bygga något av ovanstående så är val av material viktigt. Materialet ska vara bra för barnen, lätt att rengöra och lätt att laga om något går sönder. Är funktionen i anslutning till fasad ska den byggas i icke brännbart material. Ett vanligt förekommande problem är råttor som håller till under scener, verandor etc. Ett sätt att förebygga råttproblem är att asfaltera under, ända in till huset.

Förslag till åtgärd

Scener och gradängar

Scen är till för uppträdanden, lek och mötesplats. Till scenen är det bra om det finns ett eluttag, med avstängning inomhus, samt möjlighet till belysning. Scener ska vara tillgängliga, steg ska kontrastmarkeras och en ramp ska leda upp till scengolvet. Gradängar kan användas som sittplats vid uppträdande eller plats för lek. Gradängen ska utformas med en naturlig plats för rullstol.

Ramper

Ramper anläggs oftast för att få tillgänglighet till byggnader och olika marknivåer. Behöver man bygga en ramp är det en fördel om den kan bidra till det pedagogiska rummet eller samutnyttjas med annan funktion. Ramperna ska kontrastmarkeras och ha ledstänger på båda sidor, i två höjder enligt referensritning M19 och M20.

Om SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt.

I ett projekt är SISAB:s projekteringsanvisningar styrande och ska följas. SISAB:s Goda exempel kan användas i delar eller i sin helhet.

Projektavdelningens enhet för Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

Om du har synpunkter, skriv ett mail till godaexempel@sisab.se.



Marktrappor

För att minska slitaget på marken på kullar och slänter är det bra med en trappa upp och en rutschkana ner. En bred trappa eller en terrassering kan användas som läktare eller scen. Trapporna ska kontrastmarkeras och ha ledstänger på båda sidor, i två höjder enligt referensritning M22.

Verandor och terrasser

Verandor och terrasser kan användas för utevila och/eller till mötesplatser av olika slag. Är verandan/terrassen i närheten av huset kan den också användas som uteateljé eller plats för matbord så att barnen kan äta ute.



Trappa och gradäng, Nockeby Kyrkväg 8



Gradäng anpassad till terrängen, Lingonrisgränd 4



Marktrappa Nockeby kyrkväg 8



Springvänlig ramp, Sköndalsskolan




Scen, ramp och podie samordnat med hopp-pelare som även kan nyttjas som sittplats, Lugnets skola




Scen, Beckombergaskolan

Ramp/trappor av betong (referensritning M19)



Ramp av trä och betong (referensritning M20)



Marktrappor av trä (referensritning M22)